

Mapa de Distribuição - REC704

DADOS DO PRODUTO						
Registro ANVISA	Modelo/Apresentação	Lote/Série	Razão social/nome do local de estoque	Endereço do cliente comercial/local do estoque	Município	UF
80158990035	100 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	RANDOX BRASIL	Rua Fernandes Moreira, 415 - São Paulo	São Paulo	SP
80158990035	101 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	RUA DES ELISEU GUILHERME 123	SAO PAULO	SP
80158990035	102 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMP	AVENIDA CENTRAL FIRENZE, 895, 895 - 911	PALHOCA	SC
80158990035	103 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	AVENIDA TORRES DE OLIVEIRA 123 MEZANINO	SAO PAULO	SP
80158990035	104 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R SAO PAULO 157	BARUERI	SP
80158990035	105 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	CENTRO MEDICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	AVENIDA DAS AMERICAS, 5001 - LOJA 133	Rio de Janeiro	RJ
80158990035	106 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LT	R ALCESTE DEL CISTIA 108	CONTAGEM	MG
80158990035	107 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	AL. ALCIDES ARAUJO ROMAO, SN, QUADRA 5,	ARECIDA DE GOIA	GO
80158990035	108 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	AV SUL GOV CID SAMPAIO 8387	RECIFE	PE
80158990035	109 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R MANOEL RIBAS, 245	ao Jose dos Pinha	PR
80158990035	110 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R MANOEL RIBAS, 245	Sorocaba	SP
80158990035	111 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	EVA DIAGNOSTICOS LTDA	AV JOSE CESAR DE OLIVEIRA	SAO PAULO	SP
80158990035	112 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	INSTITUTO HERMES PARDINI	AVENIDA DAS NACOES, 2448	Vespasiano	MG
80158990035	113 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	LAB BEHRING DE ANALIS CLIN LTDA	AV NOVE DE JULHO, 1451	Ribeirao Preto	SP
80158990035	114 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	LAB RICHT PHYSIOPATHOLOGIA HUMANA	AV DAS AMERICAS, 13331	Rio de Janeiro	RJ
80158990035	115 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	LABORATORIO CEDRO LTDA	AV SILVA MAIA, 81	SAO LUIS	MA
80158990035	116 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL LTDA	AV. DAS UNIVERSIDADES, 643B QUADRA AI 09	PALHOCA	SC
80158990035	117 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	LABORATORIO DE ANAL CLIN VICENTE LEMOS	R DR MIGUEL LIMAVERDE 513	CRATO	CE
80158990035	118 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	LABORATORIO DE ANALIS CLIN CURITIBA LANA	R ITUPAVA	Curitiba	PR
80158990035	119 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	LABORATORIO GIMENES LTDA EPP	RUA PEDRO MAYERLE 40	Joinville	SC
80158990035	120 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	LABORATORIOS CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	R IPIRANGA 704	SAO PAULO	SP
80158990035	121 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	LABORMED LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	R MACHADO DE ASSIS , 137	Uberlandia	MG
80158990035	122 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	M. DI BUONO RIATO EIRELI - EPP	RUA ALFEU TAVARES, 220	BERNARDO DO CA	SP
80158990035	123 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	PATOLOGIA CLIN SAO MARCOS LTDA	RUA PARA DE MINAS, 1035/1059	Belo Horizonte	MG
80158990035	124 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	UNIMED PORTO ALEGRE LTDA	AV GENERAL FLORES DA CUNHA 247	Cachoeirinha	RS
80158990035	125 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:610661	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	AV RADAMES LO SARDO, 222	RAGANCA PAULIST	SP
80158990035	126 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	RUA DES ELISEU GUILHERME 123	SAO PAULO	SP
80158990035	127 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMP	AVENIDA CENTRAL FIRENZE, 895, 895 - 911	PALHOCA	SC

80158990035	128 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	CENTRO MEDICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	AVENIDA DAS AMERICAS, 5001 - LOJA 133	Rio de Janeiro	RJ
80158990035	129 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LT	R ALCESTE DEL CISTIA 108	CONTAGEM	MG
80158990035	130 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	AL. ALCIDES ARAUJO ROMAO, SN, QUADRA 5,	ARECIDA DE GOIA	GO
80158990035	131 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	AV SUL GOV CID SAMPAIO 8387	RECIFE	PE
80158990035	132 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R MANOEL RIBAS, 245	ao Jose dos Pinha	PR
80158990035	133 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R MANOEL RIBAS, 245	Sorocaba	SP
80158990035	134 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	INSTITUTO HERMES PARDINI	AVENIDA DAS NACOES, 2448	Vespasiano	MG
80158990035	135 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	LAB BEHRING DE ANALIS CLIN LTDA	AV NOVE DE JULHO, 1451	Ribeirao Preto	SP
80158990035	136 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	LAB RICHET PHYSIOPATHOLOGIA HUMANA	AV DAS AMERICAS, 13331	Rio de Janeiro	RJ
80158990035	137 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	LABORATORIO CEDRO LTDA	AV SILVA MAIA, 81	SAO LUIS	MA
80158990035	138 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	LABORATORIO DE ANAL CLIN VICENTE LEMOS	R DR MIGUEL LIMAVERDE 513	CRATO	CE
80158990035	139 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	LABORATORIO DE ANALIS CLIN CURITIBA LANA	R ITUPAVA	Curitiba	PR
80158990035	140 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	LABORATORIO GIMENES LTDA EPP	RUA PEDRO MAYERLE 40	Joinville	SC
80158990035	141 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	LABORMED LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	R MACHADO DE ASSIS , 137	Uberlandia	MG
80158990035	142 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	M. DI BUONO RIATO EIRELI - EPP	RUA ALFEU TAVARES, 220	BERNARDO DO CA	SP
80158990035	143 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	PATOLOGIA CLIN SAO MARCOS LTDA	RUA PARA DE MINAS, 1035/1059	Belo Horizonte	MG
80158990035	144 testes – tampão: 1 x 105 ml; cromógeno: 1 x 30 ml; reagente de cor: 5 x 20 ml; padrão: 1 x 5 ml.	CU2340:592278	PROLAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINIC	BORGES LAGOA, 1450	SAO PAULO	SP