

## FORMULÁRIO DE RASTREAMENTO DE RESPOSTA DO CLIENTE

Código do Produto	Lote	Nome do Produto
701228	B36542 B36740	QUANTA Flash® aCL IgA (50T)
701225	B36741	QUANTA Flash® aCL IgA (100T)
701233	B36580 B36738	QUANTA Flash® aCL IgG (50T)
701230	B36578	QUANTA Flash® aCL IgG (100T)
701238	B36566 B36710	QUANTA Flash® aCL IgM (50T)
701235	B36565 B36708	QUANTA Flash® aCL IgM (100T)
701240	B36537	QUANTA Flash® β2GP1 IgA (100T)
701248	B36661	QUANTA Flash® β2GP1 IgG (50T)
701245	B36663	QUANTA Flash® β2GP1 IgG (100T)
701253	B36620	QUANTA Flash® β2GP1 IgM (50T)
701250	B36618	QUANTA Flash® β2GP1 IgM (100T)

**Preencha todas as seções do formulário abaixo e retorne por e-mail até: 04/10/2024**

Nome da Unidade: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Tenho ciência da comunicação e declaro que segui as ações conforme carta do fabricante.

Nome: \_\_\_\_\_ Cargo/Função: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

**Por favor encaminhe este formulário para o E-mail: [qualidadebr@werfen.com](mailto:qualidadebr@werfen.com)**