



**E. TAMUSSINO**  
& CIA LTDA  
Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: [etlrj@tamussino.com.br](mailto:etlrj@tamussino.com.br)

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: [etlsp@tamussino.com.br](mailto:etlsp@tamussino.com.br)

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP  
Tel: (16) 3965-8000

### Belo Horizonte

Rua Padre Marinho, 37 / Salas 1001 a  
1003 - Santa Efigênia 30140-040  
Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: [etlmg@tamussino.com.br](mailto:etlmg@tamussino.com.br)

### Brasília

SIA Trecho 03, Lotes 625/695, Bloco B,  
salas 224, 226, 228, 230, 232, 234, Edifício  
SIA Centro Empresarial - Zona Industrial,  
Guará 71200-030, Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: [etldf@tamussino.com.br](mailto:etldf@tamussino.com.br)

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: [etlpr@tamussino.com.br](mailto:etlpr@tamussino.com.br)

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 -  
salas 501 e 502 - Centro 88010-120,  
Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: [etlsc@tamussino.com.br](mailto:etlsc@tamussino.com.br)

### Porto Alegre

Av. Princesa Isabel, 636  
9º andar - Santana  
90620-000 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: [etlrs@tamussino.com.br](mailto:etlrs@tamussino.com.br)

### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
salas 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470/8572  
E-mail: [etlpe@tamussino.com.br](mailto:etlpe@tamussino.com.br)

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA  
Tel: (71) 3021-7900

## CIRCULAR

Rio de Janeiro, 03 de março de 2026.

**Circular N.º: 011/26-RJ (QUALIDADE)**

**Assunto: Recall Voluntário – Cook Medical – INSC**

**Abrangência: Todos os clientes**

Prezados clientes,

A E. Tamussino, como detentora do registro e principal representante, vem através desta comunicar aos seus clientes que a Cook Medical iniciou um recall voluntário relacionado ao Cânula Clipadora Endoscópica Instinct® Plus. Os dispositivos afetados foram fabricados antes da implementação de processos de fabricação atualizados, que têm como objetivo reduzir a ocorrência de falhas no dispositivo descritas abaixo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REGISTRO ANVISA	LOTE
G58010 – INSC-P-7-230-S	Cânula Clipadora Endoscópica Instinct® Plus	10212990373	Este recall é para todos os dispositivos INSC-P-7-230-S fabricados entre <b>2023-02-09 até 20-04-2025.</b>

A Cook Medical identificou um alto número de reclamações do produto desde sua fabricação, em que ocorre uma falha quando o usuário tenta abrir mandíbulas do clipe acionando a alça. A falha que pode ocorrer é o encaixe do clipe se soltar do cateter e o clipe permanecer preso ao fio de acionamento.

Situações de risco que podem ocorrer devido ao mau funcionamento são: atrasos significativos no procedimento, descolamento de objeto estranho no paciente, clipe que não se abre como previsto, tratamento adicional de hemostasia ou um objeto cortante exposto na extremidade do dispositivo do paciente.

Os danos potenciais ao paciente que podem ocorrer nas situações acima incluem sangramento que pode ou não exigir intervenção, cirurgia ou radiologia intervencionista, perfuração, laceração ou irritação mucosa, intubação para observação, recolhimento endoscópico de um objeto, aspiração, intubação ou morte. Além disso, a falha do dispositivo pode resultar na abertura do clipe sem ser fixado ao tecido, ou a falha pode ser reconhecida antes do uso e o dispositivo será substituído com um atraso insignificante no procedimento, tornando improvável o risco de lesão.

Os dispositivos não afetados continuarão disponíveis no mercado para comercialização, dependendo da disponibilidade.

### Orientações aos clientes:

1) Analisem, por gentileza, as informações supracitadas e nos confirmem se estes itens ainda se encontram fisicamente em seus estoques. Em seguida, os itens deverão ser segregados imediatamente.



**E. TAMUSSINO**  
**& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: [etlrj@tamussino.com.br](mailto:etlrj@tamussino.com.br)

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: [etlsp@tamussino.com.br](mailto:etlsp@tamussino.com.br)

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP  
Tel: (16) 3965-8000

### Belo Horizonte

Rua Padre Marinho, 37 / Salas 1001 a  
1003 - Santa Efigênia 30140-040  
Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: [etlmg@tamussino.com.br](mailto:etlmg@tamussino.com.br)

### Brasília

SIA Trecho 03, Lotes 625/695, Bloco B,  
salas 224, 226, 228, 230, 232, 234, Edifício  
SIA Centro Empresarial - Zona Industrial,  
Guará 71200-030, Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: [etldf@tamussino.com.br](mailto:etldf@tamussino.com.br)

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: [etlpr@tamussino.com.br](mailto:etlpr@tamussino.com.br)

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 -  
salas 501 e 502 - Centro 88010-120,  
Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: [etlsc@tamussino.com.br](mailto:etlsc@tamussino.com.br)

### Porto Alegre

Av. Princesa Isabel, 636  
9º andar - Santana  
90620-000 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: [etlrs@tamussino.com.br](mailto:etlrs@tamussino.com.br)

### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
salas 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470/8572  
E-mail: [etlpe@tamussino.com.br](mailto:etlpe@tamussino.com.br)

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA  
Tel: (71) 3021-7900

2) Entrem em contato com a E. Tamussino & Cia Ltda para que possamos alinhar o retorno destes produtos, e notifique imediatamente em casos de evento adverso ou problemas relacionados ao produto;

3) Circule este comunicado internamente para todas as partes de interesse/afetadas. Se você é um subdistribuidor, note que você é responsável por notificar seus clientes afetados e informar a E. Tamussino se qualquer um dos dispositivos citados neste aviso foi distribuído para outras organizações;

4) **Por favor preencha o formulário em anexo (ANEXO I) com todos os dados, e envie por e-mail para o Responsável Técnico do Estado pelo qual você é atendido.**

Estaremos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

Amanda Cruz  
Farmacêutica Responsável Técnica  
CRF/RJ 35527  
Tel: +55 (21) 3221-8000  
E-mail: [amanda.cruz@tamussino.com.br](mailto:amanda.cruz@tamussino.com.br)



**E. TAMUSSINO**

**& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

### Matriz

#### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

### Filiais

#### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

#### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP  
Tel: (16) 3965-8000

#### Belo Horizonte

Rua Padre Marinho, 37 / Salas 1001 a  
1003 - Santa Efigênia 30140-040  
Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

#### Brasília

SIA Trecho 03, Lotes 625/695, Bloco B,  
salas 224, 226, 228, 230, 232, 234, Edifício  
SIA Centro Empresarial - Zona Industrial,  
Guará 71200-030, Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: etldf@tamussino.com.br

#### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

#### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 -  
salas 501 e 502 - Centro 88010-120,  
Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: etlsc@tamussino.com.br

#### Porto Alegre

Av. Princesa Isabel, 636  
9º andar - Santana  
90620-000 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: etlrs@tamussino.com.br

#### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
salas 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470/8572  
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

#### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA  
Tel: (71) 3021-7900

## ANEXO I

### FORMULÁRIO DE CONHECIMENTO DO RECALL

PREENCHA E ENVIE ESTE FORMULÁRIO POR E-MAIL PARA OS ENDEREÇOS ABAIXO,  
DE ACORDO COM O ESTADO:

ESTADO	RESPONSÁVEL / E-MAIL	TELEFONE
Rio de Janeiro	<b>Amanda Cruz</b> amanda.cruz@tamussino.com.br <b>Julia Ferreira</b> julia.ferreira@tamussino.com.br	(21) 3221-8000
São Paulo	<b>Mariana Cicivizzo</b> mariana.cicivizzo@tamussino.com.br <b>Glauca Degiovani (Ribeirão Preto)</b> glauca.degiovani@tamussino.com.br	(11) 2696-0766 (16) 3965-8000
Pernambuco	<b>Roberta Apolinário</b> roberta.apolinario@tamussino.com.br	(81) 3223-2470/8572
Paraná	<b>Antonia Ferreira</b> antonia.ferreira@tamussino.com.br	(41) 3336-6116
Distrito Federal	<b>Shayane Viturino</b> shayane.viturino@tamussino.com.br	(61) 3051-8254
Minas Gerais	<b>Ludmila Silva</b> ludmila.silva@tamussino.com.br <b>Lilian Santos</b> lilian.santos@tamussino.com.br	(31) 3465-8200
Santa Catarina	<b>Thiago Osaida</b> thiago.osaida@tamussino.com.br	(48) 3225-8905
Rio Grande do Sul	<b>Mariane Rodrigues</b> mariane.rodrigues@tamussino.com.br	(51) 3019-0770
Bahia	<b>Juliana Caribé</b> juliana.caribe@tamussino.com.br	(71) 3021-7900

1. Por favor, preencha as seguintes informações sobre o recall de dispositivos médicos listados:

Nome do cliente:	
Endereço:	
Cidade/Estado:	
Nome para Contato:	
Telefone para Contato:	
E-mail:	
Formulário preenchido por:	
Departamento:	
Data de preenchimento:	

2. Eu recebi o comunicado de recall de dispositivos médicos da E. Tamussino (Circular nº 011/26-RJ) e compreendi as instruções de recall fornecidas na carta.

( ) Sim ( ) Não

a) Você teve quaisquer eventos adversos associados ao produto?

( ) Sim ( ) Não



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

#### Matriz

##### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

#### Filiais

##### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

##### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP  
Tel: (16) 3965-8000

##### Belo Horizonte

Rua Padre Marinho, 37 / Salas 1001 a  
1003 - Santa Efigênia 30140-040  
Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

##### Brasília

SIA Trecho 03, Lotes 625/695, Bloco B,  
salas 224, 226, 228, 230, 232, 234, Edifício  
SIA Centro Empresarial - Zona Industrial,  
Guará 71200-030, Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: etldf@tamussino.com.br

##### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

##### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 -  
salas 501 e 502 - Centro 88010-120,  
Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: etlsc@tamussino.com.br

##### Porto Alegre

Av. Princesa Isabel, 636  
9º andar - Santana  
90620-000 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: etlrs@tamussino.com.br

##### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
salas 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470/8572  
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

##### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA  
Tel: (71) 3021-7900

b) Se sim, por favor explique o evento adverso abaixo:


3. Por favor, liste a quantidade de produtos afetados em suas instalações a serem devolvidos ou indique “NENHUM” se o produto não está mais em seu estoque ou com seus clientes.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	LOTE	QUANTIDADE AFETADA